



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudnodostępny



lp	Nazwa elementu	Kod	ilość [szt.]	uwagi
1, 2	Wieża z dachem czterosпадowym 90	W90	2	
3	Podest (2 słupy) 90 cm	P2_90	1	
4	Podest (4 słupy) 120 cm	P120	1	
5	Zjeżdżalnia ślimak H160	Sl 160	1	z podestem startowym
6	Ślizg strażacki 120	Ss 120	1	
7, 10	Zjeżdżalnia H90	Sc 90	2	
8	Mostek łukowy	MLU	1	
9	Rampa linowa łukowa 90	RaL 90	1	
A	Drążek z pochwytym	Ed 4	3	
B	Drążek podwójny	Ed 2	1	nierdzewna
C	Barierka z płytą HDPE	Ed 3	1	z logo
D	Zabudowa (bok) HDPE	Ed 6	1	z okienkiem
E	Drążek pojedynczy	Ed 1	3	1 szt. nierdzewna
F	Gra kółko-krzyżek	Ed 10	1	

MATERIAŁY:

Drewno – iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja



Karta techniczna zestawu zabawowego „Mak” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”

wykończenia „FLEXICOAT”) pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej, w ślimakowej z HDPE.


Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Elementy linowe wykonane z liny $\varnothing 16$ nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.



Instrukcja użytkowania:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 12.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.



Dodatkowa wizualizacja zestawu

