



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw łatwodostępny



| lp | Nazwa elementu | Kod | ilość | uwagi |
|----|------------------------|---------|-------|-------------------------------------|
| 1 | Podest (2 słupy) 90 | P2_90 | 2 | |
| 2 | Podest (4 słupy) 90 | P90 | 1 | |
| 3 | Zjeżdżalnia krótka H90 | Sc 90 | 1 | |
| 4 | Ślizg strażacki 90 | Ss 90 | 1 | |
| 5 | Rampa łukowa 90 | RaL 90 | 1 | |
| 6 | Schody 90 | Schs 90 | 1 | |
| 7 | Drążek pojedynczy | Ed1 | 1 | nierdzewny |
| 8 | Barierka z płytą HDPE | Ed3 | 3 | 1xlogo, 1xkotwica, 1xkoło ratunkowe |
| 9 | Talerzyki | ST | 4 | |
| 10 | Flaga | bk | 1 | |
| 11 | Ster | bk | 1 | |
| 12 | Słup | S | 2 | |
| 13 | Rufa statku | bk | 1 | szablon |

MATERIAŁY:

Słupy - drewno iglaste, klejone warstwowo, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.



Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.



MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.



DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 4,55x 4,72 m
- Strefa funkcjonowania 7,20x 7,57 m
- Wysokość maksymalna ~ 2,25 m
- Wysokość podestów 0,9 m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku $\leq 0,9$ m

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest łatwodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 12.



- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.