



Karta techniczna zestawu zabawowego „Podbiał” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”

Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.



**Zestaw trudnodostępny**



Lp.	Nazwa elementu	Kod	ilość [szt]	uwagi
1	Wieża z dachem czterosпадowym 150	W150	2	
2	Podest (2 słupy) 90 cm	P2_90	2	
3	Podest (4 słupy) 90 cm	P90	1	
4	Ślizg strażacki 150	Ss 150	1	
5	Ścianka wspinaczkowa 90	SWS 90	1	
6	Równoważnia linowa	RL	1	W opcji zamiennie z łańcuchową [RR]
7	Drążki sprawnościowe	DS	1	wys. 120 cm
8	Mostek linowy otwarty	MLO	1	
9	Rampa 90	R90	1	
10	Zjeżdżalnia H150	Sc 150	1	
11	Zabudowa (bok) HDPE	Ed 6	3	
12	Sklepek	Ed 8	1	w opcji dodatkowo z liczydłem
13	Balkon	Ed 5	1	
14	Drążek z pochwycem	Ed 4	4	
15	Bariarka z płytą HDPE	Ed 3	2	w tym 1 z logo
16	Gra kółko-krzyżyk	Ed 10	1	
17	Drążek pojedynczy	Ed 1	3	
18	Drążek pojedynczy	Ed 1	2	nierdzewna



## Karta techniczna zestawu zabawowego „Podbiał” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”



### DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urządzenia 3,12 x 9,28 m
- Strefa funkcjonowania 6,12 x 11,74 m
- Wysokość maksymalna ~ 4 m
- Wysokość podestów 0,9 i 1,5; m
- Głębokość posadowienia -0,7 m
- Wysokość swobodnego upadku ≤ 1,5 m

Uwaga: należy unikać południowej ekspozycji zjeżdżalni metalowej.

### MATERIAŁY:

Drewno – iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”).

Pozostałe elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.

Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

### MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.



Karta techniczna zestawu zabawowego „Podbiał” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”



#### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.
- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 20.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

