



Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Zestaw trudnodostępny

Rodzaj konstrukcji: Premium



lp	Nazwa elementu	Kod	ilość	uwagi
1	Podest (4 słupy)90	P90	6	
2	Podest	P	5	
3	Słup	S	7	
4	Mostek linowy otwarty	MLO	2	
5	Tunel tubowy karbowany	Ttk	2	150cm
6	Balkon	Ed5	1	
7	Zjeżdżalnia krótka 90	Sck90	2	
8	Rampa linowa łukowa 90	RaL90	2	
9	Rampa 90	R90	1	
10	Ślizg strażacki 90	Ss90	1	
11	Balkon	Ed5	1	
12	Burty piaskownicy HDPE	HDPE	5	
13	Stołeczki	St	4	
14	Flaga	HDPE	1	
15	Maszt	HDPE	2	
16	Ster	HDPE	4	
17	Zabudowa (bok) HDPE bulaja	Ed6	2	
18	Bariarka z płytą HDPE	Ed3	8	
19	Zabudowa (bok) HDPE	Ed6	3	
20	Drążek z pochwycem	Ed4	3	
21	Bariarka drążek z liną	Ed7	1	
22	Drążek pojedynczy – nierdzewny	Ed1	1	

MATERIAŁY:

Słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x3 ze stali S235, cynkowanej i malowanej proszkowo.
Elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT-zawierającym substancje czynne
3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian CAS:55406-53-6 [zaw.7g/kg] 1-(4-chlorofenylo)-4,



Karta techniczna zestawu zabawowego „Statek” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”

dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetylo) pentan-3-ol/tebukonazol CAS:107534-96-3 [zaw.4g/kg]; **3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan mfenoksybenzyl/permetryna** CAS:52645-53-1 [zaw.07 g/kg].

Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. Ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej. Elementy linowe wykonane z liny $\varnothing 16$ nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.


RODZAJ KONSTRUKCJI:

Standard – Słupy wykonane z drewna iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”)

Standard Plus - Słupy wykonane z drewna iglastego klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 100x100 mm pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT w opcji pokryte mieszanką gumowo-poliuretanową (opcja wykończenia „FLEXICOAT”)

Premium - Słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x3 ze stali S235, piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo

Premium Plus- Słupy wykonane z profilu stalowego 100x100x3 ze stali S235, piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo



MONTAŻ:

- wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu,
- montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw zabawowy jest trudnodostępny dla wszystkich grup wiekowych.
- Wiek użytkowników mogących korzystać samodzielnie z urządzenia powyżej 3 lat.



Karta techniczna zestawu zabawowego „**Statek**”
skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol”

- Korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
- Liczba dzieci mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 28.